

Instrukcja Użytkowania - Trucki i Elementy Montażowe do Deskorolki/Longboarda

1. Zastosowanie produktu

Trucki wraz z elementami montażowymi, w tym **śrubkami, podkładkami, łożyskami i tulejkami**, umożliwiają montaż kół i połączenie deski z truckami, zapewniając stabilność, płynność jazdy i odpowiednią amortyzację podczas skrętów i manewrów.

2. Instrukcja montażu

Przygotowanie deski i trucków:

- Upewnij się, że powierzchnia montażowa na desce jest **czysta i sucha**.
- Usuń **stare śruby** oraz oczyść **otwory montażowe**, jeśli trucki montujesz na używanej desce.

Montaż śrubek i podkładek:

- **Podkładki montażowe:** Umieść małe podkładki między śrubą a deską, aby **zwiększyć stabilność połączenia** i ochronić deskę.
- **Śruby:** Przełóż śruby przez otwory w desce i truckach, dokręć nakrętki za pomocą klucza, upewniając się, że są **mocno przytwierdzone**.

Montaż łożysk i kół:

- **Łożyska:** Umieść łożyska w otworach kół, dbając, aby były **równo osadzone**. Jeśli zestaw zawiera tulejki dystansowe, umieść je między łożyskami.
- **Podkładki do kół:** Nałóż podkładki na osie przed i po łożyskach, aby zapobiec tarcia.
- **Montaż kół:** Załóż koła na osie, dokręć nakrętki osiowe, ale upewnij się, że koła mogą się swobodnie obracać.

Dostosowanie tulejek (bushings):

- **Stabilność:** Dokręć **kingpin**, aby zwiększyć stabilność.
- **Manewrowość:** Poluzuj **kingpin**, aby zwiększyć zwrotność.
Regularnie sprawdzaj stan tulejek.

Kontrola po montażu:

Przed jazdą upewnij się, że wszystkie elementy są **dobrze zamontowane** i wykonaj próbne ruchy deską.

3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- **Produkt nie jest zabawką:** Montaż powinien być wykonywany przez osoby dorosłe.
- **Bezpieczne użytkowanie:** Regularnie sprawdzaj stan elementów po intensywnej jeździe.
- **Ostrożność:** Dbaj o **stabilne ustawienie** deskorolki podczas montażu.
- **Konserwacja łożysk:** Unikaj jazdy po wodzie lub błocie.

4. Konserwacja i wymiana

- **Czyszczenie trucków i łożysk:** Regularnie usuwaj kurz, smaruj łożyska.

- **Wymiana części:** W przypadku zużycia elementów wymień je na nowe.

5. Utylizacja

Zużyte części utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi **odpadów metalowych i kompozytowych**.

6. Ostrzeżenie

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu.

DE

Gebrauchsanweisung - Achsen (Truck) und Montagematerial für Skateboards/Longboards

1. Produktverwendung

Die Achsen (Truck) zusammen mit **Montagematerialien wie Schrauben, Unterlegscheiben, Lagern und Buchsen** ermöglichen die Montage der Rollen und die Verbindung des Decks mit den Achsen. Sie gewährleisten **Stabilität, flüssiges Fahren** und eine angemessene Dämpfung bei Kurvenfahrten und Manövern.

2. Montageanleitung

Vorbereitung von Deck und Achsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche am Deck **sauber und trocken** ist.
- Entfernen Sie **alte Schrauben** und reinigen Sie die **Montagelöcher**, wenn Sie die Achsen auf ein gebrauchtes Deck montieren.

Montage der Schrauben und Unterlegscheiben:

- **Unterlegscheiben:** Legen Sie kleine Unterlegscheiben zwischen Schraube und Deck, um **die Stabilität der Verbindung zu erhöhen** und das Deck zu schützen.
- **Schrauben:** Führen Sie die Schrauben durch die Löcher im Deck und den Achsen, ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest an, sodass sie **sicher befestigt** sind.

Montage von Lagern und Rollen:

- **Lager:** Setzen Sie die Lager in die Öffnungen der Rollen ein, stellen Sie sicher, dass sie **gleichmäßig sitzen**. Wenn Abstandshalter (Spacers) im Set enthalten sind, platzieren Sie diese zwischen den Lagern.
- **Rollen-Unterlegscheiben:** Legen Sie Unterlegscheiben vor und hinter die Lager auf die Achse, um Reibung zu vermeiden.
- **Montage der Rollen:** Montieren Sie die Rollen auf die Achsen, ziehen Sie die Achsmuttern fest an, aber achten Sie darauf, dass sich die Rollen **frei drehen**, ohne zu wackeln.

Einstellung der Buchsen (Bushings):

- **Stabilität:** Ziehen Sie den **Kingpin** an, um die Stabilität zu erhöhen.
- **Wendigkeit:** Lösen Sie den **Kingpin**, um die Wendigkeit zu erhöhen.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Buchsen auf Risse oder Verschleiß.

Nach der Montage:

Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Teile **sicher montiert** sind, und testen Sie die Beweglichkeit des Boards.

3. Sicherheitshinweise

- **Kein Spielzeug:** Die Montage und Einstellung der Achsen sollte nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht erfolgen.
- **Sicherer Gebrauch:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Teile nach intensiver Nutzung.
- **Vorsicht bei der Montage:** Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
- **Pflege der Lager:** Vermeiden Sie Fahrten durch Wasser oder Schlamm, um die Lebensdauer der Lager zu erhalten.

4. Wartung und Austausch

- **Reinigung der Achsen und Lager:** Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und schmieren Sie die Lager mit einem speziellen Lagerfett.
- **Austausch von Teilen:** Ersetzen Sie verschlissene Teile wie Buchsen, Lager oder Schrauben, um Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.

5. Entsorgung

Entsorgen Sie gebrauchte Teile gemäß den lokalen Vorschriften für **Metall- und Verbundabfälle**.

6. Warnung

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Produkts entstehen.

EN

User Manual - Trucks and Mounting Hardware for Skateboards/Longboards

1. Product Application

Trucks, along with **mounting hardware such as screws, washers, bearings, and bushings**, enable the installation of wheels and the connection of the deck to the trucks, ensuring **stability, smooth riding**, and proper cushioning during turns and maneuvers.

2. Assembly Instructions

Preparing the Deck and Trucks:

- Ensure the mounting area on the deck is **clean and dry**.
- Remove **old screws** and clean the **mounting holes** if installing trucks on a used deck.

Mounting Screws and Washers:

- **Washers:** Place small washers between the screws and the deck to **increase stability** and protect the deck.

- **Screws:** Insert screws through the deck and truck holes, and tighten the nuts with a wrench until they are **securely fastened**.

Installing Bearings and Wheels:

- **Bearings:** Insert bearings into the wheel openings, ensuring they are **evenly seated**. If spacers are included, place them between the bearings.
- **Wheel Washers:** Place washers on the axle before and after the bearings to prevent friction.
- **Mounting Wheels:** Slide the wheels with bearings and washers onto the truck axles. Tighten the axle nuts, but ensure the wheels **spin freely** without wobbling.

Adjusting Bushings:

- **Stability:** Tighten the **kingpin** for greater stability.
- **Maneuverability:** Loosen the **kingpin** for increased maneuverability. Regularly check bushings for cracks or wear.

Post-Installation Check:

Before riding, ensure all components are **securely installed** and perform a test to verify smooth wheel rotation and truck stability.

3. Safety Tips

- **Not a toy:** Assembly and adjustment should be performed by adults or under supervision.
- **Safe usage:** Regularly inspect all components, especially after heavy use.
- **Caution during assembly:** Use proper tools and avoid pinching fingers.
- **Bearing maintenance:** Avoid riding through water or mud to prevent bearing contamination.

4. Maintenance and Replacement

- **Cleaning trucks and bearings:** Remove dirt regularly and lubricate bearings with specialized grease.
- **Replacing parts:** Replace worn or damaged parts such as bushings, bearings, or screws to maintain full functionality and safety.

5. Disposal

Dispose of used parts according to local regulations for **metal and composite waste**.

6. Warning

The manufacturer is not responsible for any damage or injury resulting from improper assembly or use of the product.

CS

Uživatelská příručka - Trucky a montážní prvky pro skateboard/longboard

1. Použití produktu

Trucky spolu s **montážními prvky, jako jsou šrouby, podložky, ložiska a bushingy**, umožňují

montáž koleček a připojení desky k truckům. Zajišťují **stabilitu, plynulou jízdu** a správné tlumení během zatáček a manévřů.

2. Pokyny k montáži

Příprava desky a trucků:

- Ujistěte se, že montážní plocha na desce je **čistá a suchá**.
- Odstraňte **staré šrouby** a vyčistěte **montážní otvory**, pokud montujete trucky na použitou desku.

Montáž šroubů a podložek:

- **Podložky:** Umístěte malé podložky mezi šroub a desku, aby se **zvýšila stabilita** a chránila deska před poškozením.
- **Šrouby:** Prostrčte šrouby montážními otvory v desce a truckech, poté utáhněte matice pomocí klíče, dokud nejsou **pevně připevněné**.

Montáž ložisek a koleček:

- **Ložiska:** Umístěte ložiska do otvorů koleček, ujistěte se, že jsou **rovnoměrně usazena**. Pokud jsou v sadě distanční vložky, vložte je mezi ložiska.
- **Podložky koleček:** Před a za ložisky nasadte na osy trucků podložky, abyste zabránili tření koleček o trucky.
- **Montáž koleček:** Nasuňte kolečka s ložisky a podložkami na osy trucků, poté utáhněte osově matice tak, aby se kolečka **volně otáčela**, ale nehoupala se.

Nastavení bushingů:

- **Stabilita:** Pro zvýšení stability utáhněte **kingpin**.
- **Ovladatelnost:** Pro větší manévrovatelnost povolte **kingpin**. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou bushingy prasklé nebo opotřebované.

Kontrola po montáži:

Před jízdou se ujistěte, že všechny prvky jsou **pevně připevněné**, a proveďte zkušební pohyby, abyste ověřili plynulost otáčení koleček a stabilitu trucků.

3. Bezpečnostní tipy

- **Není hračka:** Montáž a nastavení trucků by měly provádět pouze dospělí nebo pod jejich dohledem.
- **Bezpečné používání:** Pravidelně kontrolujte stav všech částí, zejména po intenzivním používání.
- **Opatrnost při montáži:** Používejte vhodné nástroje a dávejte pozor na přiskřípnutí prstů.
- **Údržba ložisek:** Vyhněte se jízdě ve vodě nebo blátě, abyste zabránili poškození ložisek.

4. Údržba a výměna

- **Čištění trucků a ložisek:** Pravidelně odstraňujte nečistoty a ložiska mažte speciálním mazivem.
- **Výměna dílů:** Opotřebované nebo poškozené díly, jako jsou bushingy, ložiska nebo šrouby, nahraďte novými, abyste zajistili funkčnost a bezpečnost.

5. Likvidace

Použité díly likvidujte podle místních předpisů pro **kovový a kompozitní odpad**.

6. Upozornění

Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží nebo používáním produktu.

SK

Návod na použitie - Trucky a montážne prvky na skateboard/longboard

1. Použitie produktu

Trucky spolu s **montážnymi prvkami, ako sú skrutky, podložky, ložiská a bushingy**, umožňujú montáž koliesok a pripojenie dosky k truckom. Zabezpečujú **stabilitu, plynulú jazdu** a správne tlmenie počas zákrut a manévrov.

2. Pokyny na montáž

Príprava dosky a truckov:

- Uistite sa, že montážna plocha na doske je **čistá a suchá**.
- Odstráňte **staré skrutky** a vyčistite **montážne otvory**, ak montujete trucky na použitú dosku.

Montáž skrutiek a podložiek:

- **Podložky:** Použite malé podložky medzi skrutku a dosku, aby sa **zvýšila stabilita** a chránila doska pred poškodením.
- **Skrutky:** Prestrčte skrutky montážnymi otvormi v doske a truckoch, potom utiahnite matice pomocou kľúča, aby boli **pevne pripevnené**.

Montáž ložísk a koliesok:

- **Ložiská:** Vložte ložiská do otvorov koliesok, uistite sa, že sú **rovnomerne osadené**. Ak sú v sade distančné vložky, vložte ich medzi ložiská.
- **Podložky koliesok:** Pred a za ložiskami nasuňte na osi truckov podložky, aby ste zabránili treniu koliesok o trucky.
- **Montáž koliesok:** Nasuňte kolieska s ložiskami a podložkami na osi truckov, potom utiahnite osovú matice tak, aby sa kolieska **voľne otáčali**, ale nekývali sa.

Nastavenie bushingov:

- **Stabilita:** Pre väčšiu stabilitu utiahnite **kingpin**.
- **Manévrovateľnosť:** Pre väčšiu manévrovateľnosť povolte **kingpin**.
Pravidelne kontrolujte, či nie sú bushingy prasknuté alebo opotrebované.

Kontrola po montáži:

Pred jazdou sa uistite, že všetky prvky sú **pevne pripevnené**, a vyskúšajte pohyby dosky, aby ste overili plynulosť otáčania koliesok a stabilitu truckov.

3. Bezpečnostné tipy

- **Nie je hračka:** Montáž a nastavenie truckov by mali vykonávať iba dospelí alebo pod ich dohľadom.
- **Bezpečné používanie:** Pravidelne kontrolujte stav všetkých častí, najmä po intenzívnom používaní.
- **Opatrnosť pri montáži:** Používajte vhodné nástroje a dávajte pozor na pricviknutie prstov.
- **Údržba ložísk:** Vyhnite sa jazde vo vode alebo blate, aby ste predišli poškodeniu ložísk.

4. Údržba a výmena

- **Čistenie truckov a ložísk:** Pravidelne odstraňujte nečistoty a ložiská mažte špeciálnym mazivom.
- **Výmena dielov:** Opatrebované alebo poškodené diely, ako sú bushingy, ložiská alebo skrutky, nahraďte novými, aby ste zaistili funkčnosť a bezpečnosť.

5. Likvidácia

Použité diely likvidujte podľa miestnych predpisov pre **kovový a kompozitný odpad**.

6. Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním produktu.

HU

Használati útmutató - Truckok és szerelési elemek gördeszkához/longboardhoz

1. A termék felhasználása

A truckok a **szerelési elemekkel, például csavarokkal, alátétekkel, csapágakkal és bushingokkal** együtt lehetővé teszik a kerekek felszerelését, valamint a deszka és a truckok összekapcsolását. Ezek biztosítják a **stabilitást**, a **sima gördülést** és a megfelelő csillapítást a kanyarok és manőverek során.

2. Szerelési útmutató

A deszka és a truckok előkészítése:

- Győződjön meg arról, hogy a deszka szerelési felülete **tiszta és száraz**.
- Távolítsa el a **régi csavarokat**, és tisztítsa meg a **szerelési furatokat**, ha használt deszkára szereli a truckokat.

Csavarok és alátétek felszerelése:

- **Alátétek:** Helyezzen kis alátéteket a csavarok és a deszka közé, hogy növelje a **stabilitást**, és megvédje a deszkát a sérülésektől.
- **Csavarok:** Helyezze át a csavarokat a deszka és a truck szerelési furatain, majd húzza meg a csavaranyákat úgy, hogy azok **szilárdan rögzüljenek**.

Csapágak és kerekek felszerelése:

- **Csapágyak:** Helyezze a csapágyakat a kerekek furataiba, és ellenőrizze, hogy **egyenletesen illeszkednek-e**. Ha a készlet tartalmaz távtartókat, helyezze azokat a csapágyak közé.
- **Kerekek alátétei:** Tegyen kis alátéteket a tengelyre a csapágyak elé és mögé, hogy megakadályozza a kerekek és a truckok közötti súrlódást.
- **Kerekek felszerelése:** Helyezze a csapágyakkal és alátétekkel ellátott kerekeket a truck tengelyeire, majd húzza meg a tengelyanyákat úgy, hogy a kerekek **szabadon forogjanak**, de ne lötyögjenek.

Bushingok beállítása:

- **Stabilitás:** Ha nagyobb stabilitást szeretne, húzza meg a **kingpint**.
- **Manőverezhetőség:** Ha nagyobb manőverezhetőséget szeretne, lazítsa meg a **kingpint**. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a bushingok nincsenek-e megrepedve vagy elkopva.

Ellenőrzés a szerelés után:

Győződjön meg arról, hogy minden elem – beleértve a csavarokat, tengelyanyákat, csapágyakat és bushingokat – **biztonságosan rögzítve van**, és végezzen próbaforgatást, hogy ellenőrizze a kerekek szabad forgását és a truckok stabil rögzítését.

3. Biztonsági útmutatók

- **Nem játék:** A truckok és egyéb elemek szerelését csak felnőttek vagy felnőttek felügyelete mellett végezzék.
- **Biztonságos használat:** Rendszeresen ellenőrizze az összes elem állapotát, különösen intenzív használat vagy ütközés után.
- **Óvatosság szerelés közben:** Használjon megfelelő szerszámokat, és ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait. Stabilan támassza alá a deszkát a szerelés során.
- **Csapágyak karbantartása:** Kerülje a vizes vagy sáros területeken való használatot, mivel ez károsíthatja a csapágyakat. Szükség esetén tisztítsa és kenje meg a csapágyakat speciális kenőanyaggal.

4. Karbantartás és csere

- **Truckok és csapágyak tisztítása:** Rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződések a truckokról, és a csapágyakat kenje meg speciális csapágyolajjal.
- **Alkatrészek cseréje:** Ha bármelyik elem – például bushingok, csapágyak vagy csavarok – elhasználódik vagy megsérül, cserélje ki azokat újra, hogy biztosítsa a megfelelő működést és biztonságot.

5. Ártalmatlanítás

Használt alkatrészeit helyi előírásoknak megfelelően, **fém- és kompozit hulladékként** ártalmatlanítsa.

6. Figyelmeztetés

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből vagy használatból eredő károkért vagy sérülésekért.

Manuel d'utilisation - Trucks et éléments de montage pour skateboard/longboard

1. Utilisation du produit

Les trucks, accompagnés d'**éléments de montage tels que vis, rondelles, roulements et bushings**, permettent de monter les roues et de connecter la planche aux trucks. Ils garantissent **stabilité, glisse fluide** et amortissement adéquat lors des virages et manœuvres.

2. Instructions de montage

Préparation de la planche et des trucks :

- Assurez-vous que la surface de montage de la planche est **propre et sèche**.
- Retirez les **anciennes vis** et nettoyez les **trous de montage** si vous utilisez une planche d'occasion.

Montage des vis et rondelles :

- **Rondelles** : Placez de petites rondelles entre les vis et la planche pour augmenter la **stabilité** et protéger la planche des dommages.
- **Vis** : Insérez les vis dans les trous de montage de la planche et des trucks, puis serrez les écrous à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils soient **solidement fixés**.

Montage des roulements et roues :

- **Roulements** : Insérez les roulements dans les trous des roues et assurez-vous qu'ils sont **correctement alignés**. Si le kit contient des entretoises, placez-les entre les roulements.
- **Rondelles des roues** : Placez des rondelles sur les axes des trucks avant et après les roulements pour éviter le frottement des roues contre les trucks.
- **Montage des roues** : Glissez les roues avec roulements et rondelles sur les axes des trucks, puis serrez les écrous sans trop forcer pour que les roues **tournent librement** mais sans jeu excessif.

Ajustement des bushings :

- **Stabilité** : Pour une plus grande stabilité, serrez le **kingpin**.
- **Manœuvrabilité** : Pour plus de maniabilité, desserrez légèrement le **kingpin**. Vérifiez régulièrement l'état des bushings pour détecter d'éventuelles fissures ou usures.

Contrôle après montage :

Avant de rouler, assurez-vous que toutes les pièces – y compris vis, écrous d'axe, roulements et bushings – sont **solidement fixées**. Faites un test pour vérifier la rotation fluide des roues et la stabilité des trucks.

3. Conseils de sécurité

- **Pas un jouet** : Le montage et le réglage des trucks doivent être effectués uniquement par des adultes ou sous leur supervision.
- **Utilisation sécurisée** : Vérifiez régulièrement l'état de toutes les pièces, notamment après une utilisation intensive ou un choc.

- **Prudence lors du montage** : Utilisez des outils adaptés et évitez de vous coincer les doigts. Assurez-vous que la planche est bien calée pendant le montage.
- **Entretien des roulements** : Évitez de rouler sur des surfaces mouillées ou boueuses, car cela pourrait endommager les roulements. Nettoyez-les et lubrifiez-les si nécessaire avec un lubrifiant spécifique.

4. Entretien et remplacement

- **Nettoyage des trucks et roulements** : Retirez régulièrement la poussière des trucks et lubrifiez les roulements avec un produit adapté.
- **Remplacement des pièces** : Si des pièces, telles que bushings, roulements ou vis, sont usées ou endommagées, remplacez-les pour garantir un fonctionnement optimal et une sécurité maximale.

5. Élimination

Jetez les pièces usagées conformément aux réglementations locales concernant les **déchets métalliques et composites**.

6. Avertissement

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures résultant d'un montage ou d'une utilisation inappropriés.

ES

Manual de Uso - Trucks y elementos de montaje para skateboard/longboard

1. Uso del producto

Los trucks, junto con **elementos de montaje como tornillos, arandelas, rodamientos y bushings**, permiten montar las ruedas y conectar la tabla a los trucks. Garantizan **estabilidad, deslizamiento suave** y una amortiguación adecuada durante los giros y maniobras.

2. Instrucciones de montaje

Preparación de la tabla y los trucks:

- Asegúrese de que la superficie de montaje de la tabla esté **limpia y seca**.
- Retire los **tornillos antiguos** y limpie los **agujeros de montaje** si está usando una tabla de segunda mano.

Montaje de tornillos y arandelas:

- **Arandelas**: Coloque pequeñas arandelas entre los tornillos y la tabla para aumentar la **estabilidad** y proteger la tabla de posibles daños.
- **Tornillos**: Inserte los tornillos en los agujeros de montaje de la tabla y los trucks, y apriete las tuercas con una llave hasta que estén **firmemente fijados**.

Montaje de rodamientos y ruedas:

- **Rodamientos**: Inserte los rodamientos en los agujeros de las ruedas y asegúrese de que estén **bien alineados**. Si el kit incluye separadores, colóquelos entre los rodamientos.

- **Arandelas para ruedas:** Coloque arandelas en los ejes de los trucks antes y después de los rodamientos para evitar el roce de las ruedas contra los trucks.
- **Montaje de ruedas:** Deslice las ruedas con los rodamientos y arandelas en los ejes de los trucks, y luego apriete las tuercas de los ejes sin apretar demasiado. Las ruedas deben **girar libremente**, pero sin holgura excesiva.

Ajuste de los bushings:

- **Estabilidad:** Para una mayor estabilidad, apriete el **kingpin**.
- **Maniobrabilidad:** Para mayor maniobrabilidad, afloje ligeramente el **kingpin**. Revise periódicamente los bushings para detectar grietas o desgaste.

Control después del montaje:

Antes de usar, asegúrese de que todas las piezas – incluidos los tornillos, tuercas del eje, rodamientos y bushings – estén **firmemente fijados**. Realice una prueba para verificar la rotación suave de las ruedas y la estabilidad de los trucks.

3. Consejos de seguridad

- **No es un juguete:** El montaje y ajuste de los trucks deben realizarse exclusivamente por adultos o bajo su supervisión.
- **Uso seguro:** Revise regularmente el estado de todas las piezas, especialmente después de un uso intensivo o golpes.
- **Precaución durante el montaje:** Utilice herramientas adecuadas y evite atraparse los dedos. Asegúrese de que la tabla esté estable durante el montaje.
- **Mantenimiento de los rodamientos:** Evite rodar sobre agua o barro, ya que esto puede dañar los rodamientos. Limpie y lubrique los rodamientos con un producto específico si es necesario.

4. Mantenimiento y reemplazo

- **Limpieza de trucks y rodamientos:** Retire regularmente el polvo de los trucks y lubrique los rodamientos con un lubricante específico.
- **Reemplazo de piezas:** Si alguna pieza, como bushings, rodamientos o tornillos, está desgastada o dañada, reemplácela para garantizar un funcionamiento óptimo y máxima seguridad.

5. Eliminación

Deseche las piezas usadas según las normativas locales sobre **residuos metálicos y compuestos**.

6. Advertencia

El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un montaje o uso inadecuados.

Manuale d'Uso - Truck e componenti di montaggio per skateboard/longboard

1. Utilizzo del prodotto

I truck, insieme a **componenti di montaggio come viti, rondelle, cuscinetti e bushing**, consentono il montaggio delle ruote e il collegamento della tavola ai truck. Garantiscono **stabilità, scorrevolezza** e un'adeguata ammortizzazione durante curve e manovre.

2. Istruzioni per l'installazione

Preparazione della tavola e dei truck:

- Assicurarsi che la superficie di montaggio della tavola sia **pulita e asciutta**.
- Rimuovere le **vecchie viti** e pulire i **fori di montaggio** se si utilizza una tavola usata.

Montaggio delle viti e rondelle:

- **Rondelle:** Inserire piccole rondelle tra le viti e la tavola per aumentare la **stabilità** e proteggere la tavola dai danni.
- **Viti:** Inserire le viti nei fori di montaggio della tavola e dei truck, quindi stringere i dadi con una chiave finché non sono **ben fissati**.

Montaggio dei cuscinetti e delle ruote:

- **Cuscinetti:** Inserire i cuscinetti nei fori delle ruote e assicurarsi che siano **correttamente allineati**. Se il kit include distanziali, posizionarli tra i cuscinetti.
- **Rondelle per ruote:** Posizionare rondelle sugli assi dei truck prima e dopo i cuscinetti per evitare attriti tra le ruote e i truck.
- **Montaggio delle ruote:** Far scorrere le ruote con i cuscinetti e le rondelle sugli assi dei truck, quindi stringere i dadi senza stringere troppo. Le ruote devono **girare liberamente**, ma senza gioco eccessivo.

Regolazione dei bushing:

- **Stabilità:** Per maggiore stabilità, stringere il **kingpin**.
- **Manovrabilità:** Per maggiore manovrabilità, allentare leggermente il **kingpin**. Controllare regolarmente i bushing per verificare la presenza di crepe o usura.

Controllo dopo l'installazione:

Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti – incluse viti, dadi degli assi, cuscinetti e bushing – siano **ben fissate**. Effettuare un test per verificare la rotazione fluida delle ruote e la stabilità dei truck.

3. Consigli di sicurezza

- **Non è un giocattolo:** L'installazione e la regolazione dei truck devono essere eseguite esclusivamente da adulti o sotto la loro supervisione.
- **Uso sicuro:** Controllare regolarmente lo stato di tutte le parti, specialmente dopo un uso intensivo o urti.
- **Prudenza durante l'installazione:** Utilizzare strumenti adeguati ed evitare di pizzicarsi le dita. Assicurarsi che la tavola sia stabile durante l'installazione.

- **Manutenzione dei cuscinetti:** Evitare di utilizzare la tavola su superfici bagnate o fangose, poiché potrebbe danneggiare i cuscinetti. Pulirli e lubrificarli con un prodotto specifico se necessario.

4. Manutenzione e sostituzione

- **Pulizia dei truck e cuscinetti:** Rimuovere regolarmente la polvere dai truck e lubrificare i cuscinetti con un prodotto specifico.
- **Sostituzione delle parti:** Se alcune parti, come bushing, cuscinetti o viti, risultano usurate o danneggiate, sostituirle per garantire un funzionamento ottimale e la massima sicurezza.



5. Smaltimento

Smaltire le parti usate in conformità con le normative locali sui **rifiuti metallici e compositi**.

6. Avvertenza

Il produttore non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un'installazione o uso improprio.



PL DE EN CS SK HU FR ES IT			
Akcesoria do longboardu Longboard-Zubehör Longboard accessories Doplňky na longboard Doplnky na longboard Longboard kiegészítők Accessoires pour longboard Accesorios para longboard Accessori per longboard			
Brand: Switch Boards			
<table border="1"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table> Jakub Pacut ul. Hallera 121 43-400 Cieszyn	EC	REP	Producer: Jakub Pacut ul. Fabryczna 10 43-440 Goleiszów
EC	REP		
<p>Produkt nie jest zabawką; chronić przed dziećmi – Może zawierać małe elementy. Das Produkt ist kein Spielzeug; von Kindern fernhalten – Kann kleine Teile enthalten. This product is not a toy; keep away from children – May contain small parts. Produkt není hračka; chráňte před dětmi – Může obsahovat malé části. Produkt nie je hračka; chráňte pred deťmi – Môže obsahovať malé časti. A termék nem játék; tartsa távol a gyerekektől – Apró alkatrészeket tartalmazhat. Le produit n'est pas un jouet; tenir hors de portée des enfants – Peut contenir de petites pièces. El producto no es un juguete; mantener fuera del alcance de los niños – Puede contener piezas pequeñas. Il prodotto non è un giocattolo; tenere lontano dai bambini – Può contenere piccole parti.</p>			
  OTHER			